


Voorbeelden werkplekinstructiekaart

Het doel van werkplekinstructiekaarten (WIK) is de medewerkers en anderen op de werkplek zo specifiek mogelijk te informeren over risico's van de stoffen en de noodzakelijke maatregelen die getroffen moeten worden. Zo specifiek mogelijk betekent dat dit aansluit op de situatie zoals het op de werkplek in jouw organisatie is. Dit vraagt dus om een 'vertaalslag' van de uitgebreide informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB) van een product naar de concrete toepassing in jouw eigen situatie. Hier zijn verschillende varianten in mogelijk.

Zie op de volgende pagina's voorbeelden van werkplekinstructiekaarten die als MS Word-document uit [Stoffenmanager](#) geëxporteerd kunnen worden.

De eerste variant bevat wat meer technische informatie, bij de tweede variant ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de maatregelen.


Werkplekinstructiekaart

Locatie/Afdeling in gebruik	VVT desinfectie
Productnaam	Alcohol 70% met IPA
Samenstelling (component/concentratie/CAS-nummer)	Ethanol 90,00 % 64-17-5 Isopropylalcohol 10,00 % 67-63-0
Signaalwoord	Gevaar
Gevaaretiketten	
H-zinnen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp
P-zinnen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar... P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
Ventilatie	Ruimteventilatie
Preventie	
Adembescherming	
Oog-, gelaatsbescherming	Veiligheidsbril met zijkleppen (bij kans op spatten of nevel)
Handschoenen	Nitrilrubber
Beschermende kleding	
Eerste hulp	
EHBO oogcontact	Ogen met geopend ooglid enkele minuten uitspoelen met water.
EHBO inademing	Frisse lucht.
EHBO huidcontact	Afspoelen, is niet prikkelend voor de huid.
EHBO inslikken	Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
EHBO algemene info	
EHBO info arts	
Blusstoffen, opslag en opruiming	
Opslagvoorschriften	Goede ventilatie. Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontlading statische elektriciteit. Verpakking gesloten houden. Koel en droog bewaren.
Opruimvoorschriften	Beschermende kleding. Niet beschermde personen op afstand houden. Met absorptiemateriaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagmeel) opnemen. Restanten met water verdunnen en niet in riool, oppervlaktewater of bodem laten komen.
Blusstoffen	CO ₂ , bluspoeder of waterstraal.
Gevaren milieu	Waterbezwaarlijkheid 11: weinig schadelijk voor in water levende organismen.
Maatregelen milieu	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.




Werkplekinstructiekaart: Calligator

Datum: 09-12-2015

Gevaar eigenschappen

Signaalwoord: Waarschuwing 	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken
---	---

Beschermende middelen

		
Veiligheidsbril met zijkleppen	Neopreen	Werkkleding

Ventilatie Ruimteventilatie

EHBO

Algemene informatie	Hulpverlener: let op zelfbescherming! Product bevat isothiazool verbindingen die een allergische reactie kunnen veroorzaken.
Inademing	Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen. Bij brand vormen zich gevaarlijke gassen, niet inademen.
Huidcontact	Na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende huidirritatie arts raadplegen.
Oogcontact	Aanraking met de ogen voorkomen. Oogdouche gereedhouden. Minimaal 15 minuten spoelen met veel water. Bij irritatie oogarts raadplegen.
Inslikken	Mond grondig laten spoelen met water.

Opslag

Opslagvoorschriften	Aerosolvorming tegengaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagruimte goed ventileren.
---------------------	--

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen. In absorptiemiddel opnemen en volgens voorschriften afvoeren.
Blusstoffen	Product is niet brandbaar. Blusstoffen op de omgeving afstemmen. Bluswater opvangen, niet in riool, oppervlaktewater of grondwater laten komen.

Milieu

Gevaren milieu	Bevat minder dan 5% polycarboxylaten. Waterverontreinigingsklasse (Duitsland) WGK1
Maatregelen milieu	Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen.